

STEMPELFARBEN

印台墨水

Штемпельная краска

TINTAS DE TAMPON

STAMP PAD INKS

GIRM
Графика.м

ENCRES A TAMPON


INCHIOSTRO PER TIMBRI

TINTA PARA ALMOFADA

BÉLYEGZOFESTÉK

RAZÍTKOVÁ BARVA

印台墨水



КАТАЛОГ

Специальные

штемпельные краски



#

Номер краски

DIN

Цвет

	Штемпельная подушка	6x9cm 8x12cm 9x16cm
	Штемпельная подушка Multipad	8x12cm
	Штемпельная подушка Unipad III	9cm Ш
	Штемпельная подушка	9x 9cm 10x20cm 8x12cm 15x25cm 10x15cm 18x21cm 15x20cm 20x30cm
	Штемпельная подушка Plate stamp pad	7x9cm

	Для штампов на ручной оснастке
	Для штампов на автоматической оснастке
	Для штампов с металлическим клише
	Очиститель
	Растворитель

Время высыхания, в секундах

Стойкость к выцветанию
по шкале от 1 до 8
(1-плохо, 8-отлично)


Водостойкая

На масляной
основе

На спиртовой
основе

На водной
основе

Представитель Noris-Color GmbH
в Российской Федерации
Компания «Графика-М»
125464, Москва, Митинская, д.12, пом.11
Тел.(495) 231-4420 (розница)
Тел.(495) 231-4418 (опт)
Факс:(495) 231-4415
E-mail: sales@grm.ru
www.grm.ru



110



210



SF-PA



191





320

325


191



410




110S




1421




191



196



199





DIN

218





191



199





1421



110S



SF-PA





191 UV



199 UV



110 UV




117






410



199



433





191 UV




240
sec



NORIS-COLOR



199 UV



60
sec



NORIS-COLOR



110 UV



12
sec



NORIS-COLOR



117





10
sec






130



199



191



433





992



119




199



196



433



201





131



196



199



433



437





STAMP PAD INKS WITHOUT OIL

STAMP PAD INKS WITH OIL

STAMP PAD INKS FOR FOOD

MARKING INKS

SECURITY INKS

MICROPOROUS INKS

FLASH INKS

FIBRE PEN INKS

FLEXOGRAPHIC-INKS

INK JET INKS

UNIVERSAL STAMP PAD INKS

STAMP PAD INKS FOR TEXTILES

ACCESSORIES

NORIS®



NORIS-COLOR GmbH

Ziegelhüttener Straße 1
D-95326 Kulmbach
Telefon +49 (0)92 21 / 92 00-0
Telefax +49 (0)92 21 / 92 00 90
E-Mail: info@noris-color.de
www.noris-color.de

Компания "Графика-М" (Москва)
 Поставка красок Noris
 Тел. (495) 231-4418
 sales@grm.ru
 www.grm.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТЕМПЕЛЬНЫХ КРАСОК ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ NORIS (ГЕРМАНИЯ)

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА ALPHA # 51

Время высыхания	2 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	средняя
Материал клише	полимер, резина
Оснастка	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельная, маркировочная
Оттенки	черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый
Применение	бумага, картон
Фасовка	30 мл.
Очиститель	110 RX

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА # 110S

Время высыхания	2 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	полимер, резина
Оснастка	самоокрашивающиеся автоматические, NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельные и маркировочные NORIS
Оттенки	золотой, бордо, черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый, Желтый, коричневый, розовый, серебряный, оранжевый, белый
Применение	дозаправка и заправка подушек, самоокрашивающихся автоматических штемпелей
Фасовка	25 мл, 50 мл, 250 мл, 1 л
Очиститель	110 RM, 110 RX

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСОК ФИРМЫ NORIS

ТИП МАТЕРИАЛА	ТИП КРАСКИ
Кафель	191
Кирпич	410
Ковры	199PO
Кожа	199PO, 191
Компакт-диски	191
Консервы жестяные	199PO, 191
LDPE материал	199PO
Маркировки невидимые	110UV, 110UVS, 199UV
Медь	199PO, 130, 191
Металл	199PO, 130, 191, 1421
Металлы с покрытием	199PO
Металл рифленый	130, 199PO, 191, 199UV
Мешки	199PO
Микросхемы	199PO, 191
Мясо	111
Огнетушители	130, 199PO, 191
Обои бумажные	110S, 112
Олово	130, 199PO, 191, 199UV
Оправы для очков	199PO
Паспорта	199PO, 120, 210, 110S, 191
ПВХ материал	199PO
Перчатки	320, 199PO, 191
Печати	295
Пластмасса	199PO
Платья	320
Пленки для заворачивания пищи	119
Полотно	320
Пористые материалы	199PO, 191
PP материал	199PO
PU материал	199PO, 191
Свинец	199PO
Скосы	320, 199PO
Скотч пластиковый	191
Стекло	199PO, 191
Стеклопластик	199PO
Стиропора	191
Сукно	320, 199PO, 191

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЧТОВЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШТЕМПЕЛЬНЫХ МАШИН #220N

Время высыхания	2-3 мин.
Основа	масляная, содержит пигменты, в т.ч. флуоресцентные
Светостойкость	очень высокая
Водостойкость	высокая
Подушка	канторская маркировочная #V
Оттенки	красный
Фасовка	250мл 1л
Очиститель	220RM

КРАСКА ДЛЯ ПОЧТОВЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН # 220

Состав и применение аналогичны #220N, за исключением флуоресцентного компонента. Обе эти штемпельные краски являются официальными штемпельными красками немецкой почты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА НЕМЕЦКОЙ ПОЧТЫ # 295

Время высыхания	быстросохнущая
Основа	масляная
Светостойкость	очень высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	металл
Подушка	#911D
Оттенки	черный
Фасовка	250мл 1л
Очиститель	110RX

КРАСКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ, СТОЙКАЯ К КИПЯЧЕНИЮ (ДЛЯ РЕЗИНОВОГО КЛИШЕ) #320

Время высыхания	40 сек.
Основа	спирт
Светостойкость	сверхвысокая
Водостойкость	сверхвысокая
Материал клише	резина металл спиртоустойчивый полимер
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL
Подушка	UNIPAD 3 канторская маркировочная #V
Оттенки	черный
Применение	все виды ткани (устойчивость к стирке, кипячению, отбеливанию, перед нанесением ткань необходимо выстирать)
Фасовка	50мл 250мл 1л

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА #196**

Время высыхания	5 мин.
Основа	спирт
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	резина
Оснастка	NORIS-NOWO NORIS-ECO NADAL
Подушка	штемпельные NORIS маркировочные: NORIS UNIPAD MULTIPAD
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый белый желтый
Применение	пластик металл металл с покрытием бакелит дерево
Фасовка	25мл 250мл 1л
Очиститель	191RM 110RX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА #199PO

Время высыхания	50 сек.
Основа	спирт
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина металл
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL NOWO-METAL
Подушка	UNIPAD 3 маркировочные
Оттенки	черный красный синий зеленый белый желтый коричневый фиолетовый
Применение	металл резина стекло пластмасса пластик дерево
Фасовка	50мл 250мл 1л
Очиститель	199RM 110RX

НЕВИДИМАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА # 199UV

Время высыхания	50 сек.
Основа	спирт
Светостойкость	видна только под у/ф светом
Водостойкость	высокая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина металл
Оснастка	NORIS-NOWO NORIS-ECO NADAL
Подушка	UNIPAD 3
Оттенки	синеватый
Применение	бумага (для кожи человека безвредна) металл хлопковые рулоны маркировки подлинности
Фасовка	50мл 250мл 1л
Очиститель	199RM 110RX

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСОК ФИРМЫ NORIS

ТИП МАТЕРИАЛА	ТИП КРАСКИ
Сыр	510
Тетрапак	199PO
Ткань	320, 191, 199PO
Фанера	410, 191, 199PO
Фарфор	199PO, 191
Фольга пластиковая	199PO
Фотобумага, обратная сторона	191
HDPE материал	199PO
Хлопковый мешок	191, 119
Хлопковый рулон	320, 199, 199UV, 191
Хром	199PO, 191
Целлофан	191, 199PO
Целлюлоид	191, 199PO
Цинк	130, 199PO, 191
Черепица	191
Штемпели	295
Этикетки	191
Яйца	170, 119
Ящики	199PO, 110S, 191, 1421

КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА # 130

Время высыхания	50сек.
Основа	спирт
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер, резина
Оснастка	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL, NOWO-METAL
Подушка	UNIPAD 3 , конторская маркировочная # V
Оттенки	черный, красный, синий, зеленый, белый, фиолетовый (все оттенки прозрачные)
Применение	все виды металлов (особенно белый металл, медь)
Фасовка	50мл, 1 л.
Очиститель	130 RM, 110RX

КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЯИЦ # 170

Время высыхания	5 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	ниже средней
Материал клише	полимер, резина
Оснастка	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельные, конторская маркировочная # V
Оттенки	черный, красный, фиолетовый
Хим.состав	H ₂ O/C ₂ H ₅ OH/C ₃ H ₅ (OH) ₃ = E422/E127/131o.E124o.E151o.E142o.
Фасовка	50мл, 1 л.
Очиститель	110RX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА # 191

Время высыхания	5мин.
Основа	спирт
Светостойкость	высокая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	резина
Оснастка автоматические	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельная, маркировочная
Оттенки	черный, красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый
Применение	пластик, металл, металл с покрытием, бакелит, дерево
Фасовка	25мл, 250мл, 1 л.
Очиститель	191RM, 110RX

2.

**ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ИГРУШЕК
И ДЛЯ ДЕТСКИХ ШТЕМПЕЛЕЙ #114**

Время высыхания	20 сек.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	ниже средней
Материал клише	полимер резина
Оснастка	детские фигурные и стандартные штампы
Подушка	штемпельная NORIS маркировочная NORIS
Оттенки	черный синий красный зеленый фиолетовый
Применение	соответствует европейским стандартам DIN EN 71-3 и DIN 53160
Фасовка	50мл 250 мл 1л
Очиститель	110RX

КРАСКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ #119

Время высыхания	50 сек.
Основа	спирт
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина
Оснастка	NORIS-NOWO NORIS-ECO NADAL
Подушка	UNIPAD 3 конторская маркировочная #V
Оттенки	красный
Применение	упаковка с непористой поверхностью соответствует п. XL Рекомендаций Департамента здравоохранения на предмет содержания тяжелых металлов
Фасовка	1л
Очиститель	119RM 110RX

КРАСКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ #120

Время высыхания	45 сек.
Основа	спирт
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL NOWO-METAL
Подушка	UNIPAD 3
Оттенки	черный
Применение	документы
Фасовка	50мл 250мл 1л
Очиститель	120RM 110RX

**КРАСКА ДЛЯ ШТЕМПЕЛЕЙ
ИЗ МИКРОПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ # 710P Perma**

Время высыхания	55 сек.
Основа	масляная
Светостойкость	средняя
Водостойкость	хорошая
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый
Фасовка	10мл 1л
Очиститель	199RM 110RX

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ # 1421**

Время высыхания	80 сек.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL автоматическая
Подушка	штемпельные маркировочные
Оттенки	черный красный фиолетовый синий зеленый белый
Применение	непористые материалы
Фасовка	50мл 1л
Очиститель	110RX

КРАСКА ДЛЯ ЦЕННИКОВ # 1961

Время высыхания	быстросохнущая
Основа	спирт
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	резина
Оснастка	NORIS-NOWO NORIS-ECO NADAL
Подушка	штемпельные NORIS маркировочные: NORIS UNIPAD MULTIPAD
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый
Применение	ценники этикетки этикет-пистолеты
Фасовка	1л
Очиститель	191RM 110RX

4

**БЫСТРОСОХНУЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА #201**

Время высыхания	5-6 сек
Основа	спирт
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	высокая
Материал клише	спиртоустойчивый полимер резина
Оснастка	NORIS-NOWO NORIS-ECO NADAL
Подушка	NORIS UNIPAD MULTIPAD
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый белый
Применение	непористые поверхности полиэтилен полипропилен основа зеркальных поверхностей
Фасовка	50мл 250мл 1л
Очиститель	201RM 110RX

**ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА
НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ #210**

Время высыхания	быстросохнущая
Основа	масляная
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	маслостойкая резина
Оснастка	металлические датер, нумератор
Подушка	UNIPAD
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый
Применение	архивные документы нумерация паспорта билеты
Фасовка	25мл 50мл 250мл 1л
Очиститель	210RM 110RX

**ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ
КНИГ И ДОКУМЕНТОВ #218**

Время высыхания	3 мин.
Основа	масляная, очищена от смол
Светостойкость	высокая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	маслостойкая резина
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL NOWO-METAL
Подушка	маркировочная #V
Оттенки	черный
Применение	библиотеки архивы
Фасовка	250мл 1л
Очиститель	110RX

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ NORMA #410

Время высыхания	5 мин.
Основа	масляная
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	ПВХ-роллеровые штампы маслостойкая резина
Оснастка	маркировочные и роллеровые штампы
Подушка	маркировочная # V
Оттенки	черный красный синий зеленый белый желтый
Применение	керамика кирпич бетон фанера камень
Фасовка	1л
Очиститель	410RM 110RX

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА NOREN #432

Время высыхания	быстросохнущая
Основа	не содержит масел
Светостойкость	высокая
Водостойкость	высокая
Материал клише	резина металл
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL
Подушка	штемпельная NORIS маркировочная NORIS
Оттенки	черный красный синий
Применение	дорожные сумки дерево металл металлические и тканевые сетки картонные коробки
Фасовка	1л
Очиститель	432RM

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ СЫРА #510

Время высыхания	5 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	хорошая
Материал клише	резина полимер
Оснастка	NORIS-ECO NORIS-NOWO NADAL
Подушка	штемпельные NORIS конторская маркировочная #V
Оттенки	черный красный синий зеленый фиолетовый
Хим.состав	H ₂ O/C ₂ H ₅ OH/C ₃ H ₅ (OH) ₃ = E422/E127/131o. E124o. E151o. T142.
Фасовка	50мл 1л
Очиститель	

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСОК ФИРМЫ NORIS

ТИП МАТЕРИАЛА	ТИП КРАСКИ
ABS материал	191
Автопокрышек маркировка внутренняя	199PO
Автоматическая оснастка с возможностью дозаправки	110S
Алюминий	191PO, 191
Боеприпасы	199PO, 191
Бакелит	199PO, 191
Бетон	410, 199PO, 191
Билеты	110S, 110UV, 110UVS, 191, 210
Входные билеты на дискотеки, отметки	110UV, 191, 199UV
Брошюры	191
Бумага	110S, 210, 220, 112, 191
Бумага для документов	199PO, 191
Бумага с орнаментом	199PO, 191
Бумага с покрытием	191
Видео пленка	199PO, 191
Водительские удостоверения	199PO, 191
Дерево	410
Дерево лакированное	199PO
Дерево пробковое	199PO, 191
Деревянные сидения	199PO
Деревянные ящики	410, 191, 199PO
Детали	110RX
Детали железные	130, 191, 199PO
Детали машин	199PO, 130, 191
Детали оснасток	110RX
Детали пластиковые	191, 199PO
Документы	120, 199PO, 210, 51
Документы архивные	210, 51
Жалюзи	199PO, 199UV, 191
Зеркала	199PO, 191
Калька	199PO, 191
Камень	410
Картон непористый	410
Картон пористый	191
Картонные коробки	112, 199PO, 110S, 191, 1421
Каталоги	191

10

НЕВИДИМАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА # 110UV

Время высыхания	40 сек.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	видна только под у/ф светом
Водостойкость	хорошая
Материал клише	полимер, резина
Оснастка	самоокрашивающиеся, автоматические, NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельная, маркировочная
Оттенки	синеватый
Применение	бумага(для кожи человека безвредна)
Фасовка	25мл, 50мл, 250мл, 1 л.
Очиститель	110 RM, 110RX

КРАСКА ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПЕЧАТИ НА МЯСОПРОДУКТЫ # 111

Время высыхания	5 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	хорошая
Водостойкость	ниже средней
Материал клише	полимер, резина
Оснастка	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL
Подушка	штемпельная, маркировочная
Оттенки	синий, коричневый, красный
Хим.состав	H ₂ O/C ₂ H ₅ OH/C ₃ H ₅ (OH)=E422
Фасовка	50мл, 250мл, 1 л.
Очиститель	110RX

→ ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА # 112

Время высыхания	2 мин.
Основа	H ₂ O
Светостойкость	средняя
Водостойкость	средняя
Материал клише	ПВХ, полимер, резина
Оснастка	NORIS-NOWO, NORIS-ECO, NADAL, NOWO-METAL, РОЛЛЕРЫ
Подушка	конторская маркировочная #V
Оттенки	черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый
Применение	для автоматических маркировочных заводских устройств, маркировка на бумажных пакетах и различной упаковке.
Фасовка	1 л.
Очиститель	112 RM, 110RX